

# ADIFORM®

*Kasten voor componenten e.d..*



Óók voor:


- Werktafels "OP MAAT"
- Hoogte verstelbare werktafels
- Schuifladekasten en indelingen
- Stoelen
- Trolleys

***Er is altijd een oplossing!***

# standaard kleuren:



**RAL 7035**



**RAL 9010**



**RAL 3003**



**RAL 7037**



**RAL 5003**



**RAL 9011**



**RAL 7035**

# andere (RAL) kleuren:



**op aanvraag**


Topkwaliteit kasten, door Adiform ontwikkeld speciaal voor de opslag van componenten, onderdelen en dergelijke. De kasten zijn volledig in Nederland geproduceerd.

- zeer stabiele geheel plaatstalen constructie
- laden op dubbelgelagerde telescoopgeleidingen, 105% uittrekbaar
- centrale sluiting met geïntegreerde ladeblokkeerinrichting
- laden met verzonken roestvrijstalen handgreep
- maximale ladebelasting 100 kg (verdeeld)
- gespoten in een krasvaste epoxy lak

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies, neem dan gerust contact met ons op.

#### index

4 - 5	kastrompen en schuifladen
6 - 7	kasten 09030... ( 300 mm)
8 - 13	kasten 09045... ( 450 mm)
14 - 21	kasten 09060... ( 600 mm)
22 - 29	kasten 09090... ( 900 mm)
30 - 37	kasten 09120... (1200 mm)
38 - 42	ladeindelingen



***Wij doen nog aan ouderwetse service!***

## Adiform kastromp 300 mm nuttige hoogte




afmetingen

artikelNr.

584 x 780 x 360 mm

**09030**

## Adiform kastromp 450 mm nuttige hoogte



afmetingen

artikelNr.

584 x 780 x 540 mm

**09045**

## Adiform kastromp 600 mm nuttige hoogte



afmetingen

artikelNr.

584 x 780 x 720 mm

**09060**

## Adiform kastromp 900 mm nuttige hoogte



afmetingen

artikelNr.

584 x 780 x 1180 mm

**09090**

## Adiform kastromp 1200 mm nuttige hoogte



afmetingen

artikelNr.

584 x 780 x 1380 mm

**09120**



## Adiform schuiflade 75 mm fronthoogte



per lade

## afmetingen

nuttige breedte	nuttige diepte	nuttige hoogte	fronthoogte	artikelnr.
468 mm	704 mm	47 mm	75 mm	lade 075

## Adiform schuiflade 150 mm fronthoogte





per lade

## afmetingen

nuttige breedte	nuttige diepte	nuttige hoogte	fronthoogte	artikelnr.
468 mm	704 mm	122 mm	150 mm	lade 150

## Adiform schuiflade 300 mm fronthoogte



Lade 300 mm standaard voorzien van een (uitneembaar) hangmappenframe




per lade

## afmetingen

nuttige breedte	nuttige diepte	nuttige hoogte	fronthoogte	artikelnr.
468 mm	704 mm	272 mm	300 mm	lade 300

Adiform schuifladekast

0,33 m<sup>2</sup>

per lade

**uitgevoerd met:**

1 x lade 300 mm

**toepassingen:**


hangend te monteren

**Bijzonderheden:**

laden 105% uitschuifbaar  
 RVS handgrepen  
 romp lichtgrijs RAL 7035  
 ladekleur naar keuze (RAL)  
 centraal afsluitbaar  
 ladeblokkeerinrichting  
 bovenzijde open

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
584 mm	780 mm	360 mm	09030.00.0.1

Adiform schuifladekast

0,66 m<sup>2</sup>

per lade

**uitgevoerd met:**

2 x lade 150 mm

**toepassingen:**

hangend te monteren

**Bijzonderheden:**

laden 105% uitschuifbaar  
 RVS handgrepen  
 romp lichtgrijs RAL 7035  
 ladekleur naar keuze (RAL)  
 centraal afsluitbaar  
 ladeblokkeerinrichting  
 bovenzijde open

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
584 mm	780 mm	360 mm	09030.00.2.0

**Andere (RAL) kleuren en/of kleurcombinaties op aanvraag!**

Adiform schuifladekast

0.99 m<sup>2</sup>

per lade

**uitgevoerd met:**

2 x lade 75 mm

1 x lade 150 mm

**toepassingen:**


hangend te monteren

**Bijzonderheden:**

laden 105% uitschuifbaar  
 RVS handgrepen  
 romp lichtgrijs RAL 7035  
 ladekleur naar keuze (RAL)  
 centraal afsluitbaar  
 ladeblokkeerinrichting  
 bovenzijde open

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
584 mm	780 mm	360 mm	09030.02.1.0

Adiform schuifladekast

1,32 m<sup>2</sup>

per lade

**uitgevoerd met:**

4 x lade 75 mm

**toepassingen:**

hangend te monteren

**Bijzonderheden:**

laden 105% uitschuifbaar  
 RVS handgrepen  
 romp lichtgrijs RAL 7035  
 ladekleur naar keuze (RAL)  
 centraal afsluitbaar  
 ladeblokkeerinrichting  
 bovenzijde open

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
584 mm	780 mm	360 mm	09030.04.0.0

**Andere (RAL) kleuren en/of kleurcombinaties op aanvraag!**

Adiform schuifladekast

0,66 m<sup>2</sup>**uitgevoerd met:**

1 x lade 150 mm  
1 x lade 300 mm

**toepassingen:**

hangend te monteren  
stand alone  
verrijdbaar


**Bijzonderheden:**

laden 105% uitschuifbaar  
RVS handgrepen  
romp lichtgrijs RAL 7035  
ladekleur naar keuze (RAL)  
centraal afsluitbaar  
ladeblokkeerinrichting  
bovenzijde open



per lade

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
584 mm	780 mm	540 mm	<b>09045.00.1.1</b>

**sokkel 50 mm / zwart**


afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 50 mm	<b>09.050.SKL</b>

**sokkel 100 mm / zwart**


afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 100 mm	<b>09.100.SKL</b>

**ESD-veilig topblad / lichtgrijs**


afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 17 mm	<b>09.017.G</b>

**ESD-veilige wielen set (ø 75 mm) + handgrepen**

afmetingen	artikelnr.
bouwhoogte 87 mm	<b>09.075.G</b>

**Volkern topbladen / lichtgrijs**

afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 6 mm	<b>09.006.VK</b>
584 x 780 x 13 mm	<b>09.013.VK</b>

**wielen set (ø 75 mm) + handgrepen**

afmetingen	artikelnr.
bouwhoogte 87 mm	<b>09.075.S</b>

Adiform schuifladekast

0,99 m<sup>2</sup>**uitgevoerd met:**

3 x lade 150 mm

**toepassingen:**

hangend te monteren  
stand alone  
verrijdbaar



**Bijzonderheden:**

laden 105% uitschuifbaar  
RVS handgrepen  
romp lichtgrijs RAL 7035  
ladekleur naar keuze (RAL)  
centraal afsluitbaar  
ladeblokkeerinrichting  
bovenzijde open



per lade


breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
584 mm	780 mm	540 mm	<b>09045.00.3.0</b>

**sokkel 50 mm / zwart**


afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 50 mm	<b>09.050.SKK</b>

**sokkel 100 mm / zwart**


afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 100 mm	<b>09.100.SKL</b>

**ESD-veilig topblad / lichtgrijs**


afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 17 mm	<b>09.017.G</b>

**ESD-veilige wielen set (ø 75 mm) + handgrepen**

afmetingen	artikelnr.
bouwhoogte 87 mm	<b>09.075.G</b>

**Volkern topbladen / lichtgrijs**

afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 6 mm	<b>09.006.VK</b>
584 x 780 x 13 mm	<b>09.013.VK</b>

**wielen set (ø 75 mm) + handgrepen**

afmetingen	artikelnr.
bouwhoogte 87 mm	<b>09.075.S</b>

Adiform schuifladekast

0,99 m<sup>2</sup>**uitgevoerd met:**

2 x lade 75 mm

1 x lade 300 mm

**toepassingen:**

hangend te monteren

stand alone

verrijdbaar

**Bijzonderheden:**

laden 105% uitschuifbaar

RVS handgrepen

romp lichtgrijs RAL 7035

ladekleur naar keuze (RAL)

centraal afsluitbaar


ladeblokkeerinrichting

bovenzijde open




per lade


breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
584 mm	780 mm	540 mm	<b>09045.02.0.1</b>

**sokkel 50 mm / zwart**


afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 50 mm	<b>09.050.SOK</b>

**sokkel 100 mm / zwart**


afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 100 mm	<b>09.100.SKL</b>

**ESD-veilig topblad / lichtgrijs**


afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 17 mm	<b>09.017.G</b>

**Volkern topbladen / lichtgrijs**

afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 6 mm	<b>09.006.VK</b>
584 x 780 x 13 mm	<b>09.013.VK</b>

**ESD-veilige wielen set (ø 75 mm) + handgrepen**

afmetingen	artikelnr.
bouwhoogte 87 mm	<b>09.075.G</b>

**wielen set (ø 75 mm) + handgrepen**

afmetingen	artikelnr.
bouwhoogte 87 mm	<b>09.075.S</b>

Adiform schuifladekast

1,32 m<sup>2</sup>**uitgevoerd met:**

2 x lade 75 mm

2 x lade 150 mm

**toepassingen:**

hangend te monteren

stand alone

verrijdbaar

**Bijzonderheden:**

laden 105% uitschuifbaar

RVS handgrepen

romp lichtgrijs RAL 7035

ladekleur naar keuze (RAL)

centraal afsluitbaar


ladeblokkeerinrichting

bovenzijde open




per lade


breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
584 mm	780 mm	540 mm	<b>09045.02.2.0</b>

**sokkel 50 mm / zwart**


afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 50 mm	<b>09.050.SKL</b>

**sokkel 100 mm / zwart**


afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 100 mm	<b>09.100.SKL</b>

**ESD-veilig topblad / lichtgrijs**


afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 17 mm	<b>09.017.G</b>

**ESD-veilige wielen set (ø 75 mm) + handgrepen**

afmetingen	artikelnr.
bouwhoogte 87 mm	<b>09.075.G</b>

**Volkern topbladen / lichtgrijs**

afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 6 mm	<b>09.006.VK</b>
584 x 780 x 13 mm	<b>09.013.VK</b>

**wielen set (ø 75 mm) + handgrepen**

afmetingen	artikelnr.
bouwhoogte 87 mm	<b>09.075.S</b>

Adiform schuifladekast

1,65 m<sup>2</sup>**uitgevoerd met:**

4 x lade 75 mm

1 x lade 150 mm

**toepassingen:**

hangend te monteren

stand alone

verrijdbaar

**Bijzonderheden:**

laden 105% uitschuifbaar

RVS handgrepen

romp lichtgrijs RAL 7035

ladekleur naar keuze (RAL)

centraal afsluitbaar


ladeblokkeerinrichting

bovenzijde open



per lade


breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
584 mm	780 mm	540 mm	<b>09045.04.1.0</b>

**sokkel 50 mm / zwart**


afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 50 mm	<b>09.050.SKL</b>

**sokkel 100 mm / zwart**


afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 100 mm	<b>09.100.SKL</b>

**ESD-veilig topblad / lichtgrijs**


afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 17 mm	<b>09.017.G</b>

**ESD-veilige wielen set (ø 75 mm) + handgrepen**

afmetingen	artikelnr.
bouwhoogte 87 mm	<b>09.075.G</b>

**Volkern topbladen / lichtgrijs**

afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 6 mm	<b>09.006.VK</b>
584 x 780 x 13 mm	<b>09.013.VK</b>

**wielen set (ø 75 mm) + handgrepen**

afmetingen	artikelnr.
bouwhoogte 87 mm	<b>09.075.S</b>



Adiform schuifladekast

1,98 m<sup>2</sup>**uitgevoerd met:**

6 x lade 75 mm

**toepassingen:**

hangend te monteren  
stand alone  
verrijdbaar

**Bijzonderheden:**

laden 105% uitschuifbaar  
RVS handgrepen  
romp lichtgrijs RAL 7035  
ladekleur naar keuze (RAL)  
centraal afsluitbaar  
ladeblokkeerinrichting  
bovenzijde open



per lade


breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
584 mm	780 mm	540 mm	<b>09045.06.0.0</b>

**sokkel 50 mm / zwart**


afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 50 mm	<b>09.050.SKL</b>

**sokkel 100 mm / zwart**

afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 100 mm	<b>09.100.SKL</b>

**ESD-veilig topblad / lichtgrijs**

afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 17 mm	<b>09.017.G</b>

**Volkern topbladen / lichtgrijs**

afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 6 mm	<b>09.006.VK</b>
584 x 780 x 13 mm	<b>09.013.VK</b>


**ESD-veilige wielen set (ø 75 mm) + handgrepen**

afmetingen	artikelnr.
bouwhoogte 87 mm	<b>09.075.G</b>

**wielen set (ø 75 mm) + handgrepen**

afmetingen	artikelnr.
bouwhoogte 87 mm	<b>09.075.S</b>

Adiform schuifladekast

0,66 m<sup>2</sup>**uitgevoerd met:**

2 x lade 300 mm

**toepassingen:**

hangend te monteren  
stand alone  
verrijdbaar



**Bijzonderheden:**

laden 105% uitschuifbaar  
RVS handgrepen  
romp lichtgrijs RAL 7035  
ladekleur naar keuze (RAL)  
centraal afsluitbaar  
ladeblokkeerinrichting  
bovenzijde open



per lade


breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
584 mm	780 mm	720 mm	<b>09060.00.0.2</b>

**sokkel 50 mm / zwart**

afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 50 mm	<b>09.050.SKL</b>

**sokkel 100 mm / zwart**


afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 100 mm	<b>09.100.SKL</b>

**ESD-veilig topblad / lichtgrijs**


afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 17 mm	<b>09.017.G</b>

**ESD-veilige wielen set (ø 75 mm) + handgrepen**

afmetingen	artikelnr.
bouwhoogte 87 mm	<b>09.075.G</b>

**Volkern topbladen / lichtgrijs**

afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 6 mm	<b>09.006.VK</b>
584 x 780 x 13 mm	<b>09.013.VK</b>

**wielen set (ø 75 mm) + handgrepen**

afmetingen	artikelnr.
bouwhoogte 87 mm	<b>09.075.S</b>

Adiform schuifladekast

0,99 m<sup>2</sup>**uitgevoerd met:**

2 x lade 150 mm

1 x lade 300 mm

**toepassingen:**

hangend te monteren

stand alone

verrijdbaar

**Bijzonderheden:**

laden 105% uitschuifbaar

RVS handgrepen

romp lichtgrijs RAL 7035

ladekleur naar keuze (RAL)

centraal afsluitbaar

ladeblokkeerinrichting

bovenzijde open



per lade


breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
584 mm	780 mm	720 mm	<b>09060.00.2.1</b>

**sokkel 50 mm / zwart**


afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 50 mm	<b>09.050.SKL</b>

**sokkel 100 mm / zwart**


afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 100 mm	<b>09.100.SKL</b>

**ESD-veilig topblad / lichtgrijs**


afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 17 mm	<b>09.017.G</b>

**ESD-veilige wielen set (ø 75 mm) + handgrepen**

afmetingen	artikelnr.
bouwhoogte 87 mm	<b>09.075.G</b>

**Volkern topbladen / lichtgrijs**

afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 6 mm	<b>09.006.VK</b>
584 x 780 x 13 mm	<b>09.013.VK</b>

**wielen set (ø 75 mm) + handgrepen**

afmetingen	artikelnr.
bouwhoogte 87 mm	<b>09.075.S</b>

Adiform schuifladekast

1,32 m<sup>2</sup>**uitgevoerd met:**

4 x lade 150 mm

**toepassingen:**

hangend te monteren  
stand alone  
verrijdbaar

**Bijzonderheden:**

laden 105% uitschuifbaar  
RVS handgrepen  
romp lichtgrijs RAL 7035  
ladekleur naar keuze (RAL)  
centraal afsluitbaar  
ladeblokkeerinrichting  
bovenzijde open



per lade


breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
584 mm	780 mm	720 mm	<b>09060.00.4.0</b>

**sokkel 50 mm / zwart**


afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 50 mm	<b>09.050.SKL</b>

**sokkel 100 mm / zwart**


afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 100 mm	<b>09.100.SKL</b>

**ESD-veilig topblad / lichtgrijs**


afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 17 mm	<b>09.017.G</b>

**ESD-veilige wielen set (ø 75 mm) + handgrepen**

afmetingen	artikelnr.
bouwhoogte 87 mm	<b>09.075.G</b>

**Volkern topbladen / lichtgrijs**

afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 6 mm	<b>09.006.VK</b>
584 x 780 x 13 mm	<b>09.013.VK</b>

**wielen set (ø 75 mm) + handgrepen**

afmetingen	artikelnr.
bouwhoogte 87 mm	<b>09.075.S</b>

Adiform schuifladekast

1,98 m<sup>2</sup>**uitgevoerd met:**

4 x lade 75 mm  
2 x lade 150 mm

**toepassingen:**

hangend te monteren  
stand alone  
verrijdbaar


**Bijzonderheden:**

laden 105% uitschuifbaar  
RVS handgrepen  
romp lichtgrijs RAL 7035  
ladekleur naar keuze (RAL)  
centraal afsluitbaar  
ladeblokkeerinrichting  
bovenzijde open



per lade


breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
584 mm	780 mm	720 mm	<b>09060.04.2.0</b>

**sokkel 50 mm / zwart**


afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 50 mm	<b>09.050.SKL</b>

**sokkel 100 mm / zwart**


afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 100 mm	<b>09.100.SKL</b>

**ESD-veilig topblad / lichtgrijs**


afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 17 mm	<b>09.017.G</b>

**ESD-veilige wielen set (ø 75 mm) + handgrepen**

afmetingen	artikelnr.
bouwhoogte 87 mm	<b>09.075.G</b>

**Volkern topbladen / lichtgrijs**

afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 6 mm	<b>09.006.VK</b>
584 x 780 x 13 mm	<b>09.013.VK</b>

**wielen set (ø 75 mm) + handgrepen**

afmetingen	artikelnr.
bouwhoogte 87 mm	<b>09.075.S</b>

Adiform schuifladekast

1,65 m<sup>2</sup>**uitgevoerd met:**

4 x lade 75 mm  
1 x lade 300 mm

**toepassingen:**

hangend te monteren  
stand alone  
verrijdbaar


**Bijzonderheden:**

laden 105% uitschuifbaar  
RVS handgrepen  
romp lichtgrijs RAL 7035  
ladekleur naar keuze (RAL)  
centraal afsluitbaar  
ladeblokkeerinrichting  
bovenzijde open




per lade


breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
584 mm	780 mm	720 mm	<b>09060.04.0.1</b>

**sokkel 50 mm / zwart**


afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 50 mm	<b>09.050.SKL</b>

**sokkel 100 mm / zwart**


afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 100 mm	<b>09.100.SKL</b>

**ESD-veilig topblad / lichtgrijs**


afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 17 mm	<b>09.017.G</b>

**ESD-veilige wielen set (ø 75 mm) + handgrepen**

afmetingen	artikelnr.
bouwhoogte 87 mm	<b>09.075.G</b>

**Volkern topbladen / lichtgrijs**

afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 6 mm	<b>09.006.VK</b>
584 x 780 x 13 mm	<b>09.013.VK</b>

**wielen set (ø 75 mm) + handgrepen**

afmetingen	artikelnr.
bouwhoogte 87 mm	<b>09.075.S</b>

Adiform schuifladekast

1,32 m<sup>2</sup>**uitgevoerd met:**

2 x lade 75 mm  
1 x lade 150 mm  
1 x lade 300 mm

**toepassingen:**

hangend te monteren  
stand alone  
verrijdbaar


**Bijzonderheden:**

laden 105% uitschuifbaar  
RVS handgrepen  
romp lichtgrijs RAL 7035  
ladekleur naar keuze (RAL)  
centraal afsluitbaar  
ladeblokkeerinrichting  
bovenzijde open



per lade


breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
584 mm	780 mm	720 mm	<b>09060.02.1.1</b>

**sokkel 50 mm / zwart**

afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 50 mm	<b>09.050.SKL</b>

**sokkel 100 mm / zwart**


afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 100 mm	<b>09.100.SKL</b>

**ESD-veilig topblad / lichtgrijs**


afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 17 mm	<b>09.017.G</b>

**ESD-veilige wielen set (ø 75 mm) + handgrepen**

afmetingen	artikelnr.
bouwhoogte 87 mm	<b>09.075.G</b>

**Volkern topbladen / lichtgrijs**

afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 6 mm	<b>09.006.VK</b>
584 x 780 x 13 mm	<b>09.013.VK</b>

**wielen set (ø 75 mm) + handgrepen**

afmetingen	artikelnr.
bouwhoogte 87 mm	<b>09.075.S</b>



Adiform schuifladekast

1,65 m<sup>2</sup>**uitgevoerd met:**

2 x lade 75 mm

3 x lade 150 mm

**toepassingen:**

hangend te monteren

stand alone

verrijdbaar

**Bijzonderheden:**

laden 105% uitschuifbaar

RVS handgrepen

romp lichtgrijs RAL 7035

ladekleur naar keuze (RAL)

centraal afsluitbaar


ladeblokkeerinrichting

bovenzijde open



per lade


breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
584 mm	780 mm	720 mm	<b>09060.02.3.0</b>

**sokkel 50 mm / zwart**


afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 50 mm	<b>09.050.SKL</b>

**sokkel 100 mm / zwart**


afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 100 mm	<b>09.100.SKL</b>

**ESD-veilig topblad / lichtgrijs**


afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 17 mm	<b>09.017.G</b>

**ESD-veilige wielen set (ø 75 mm) + handgrepen**

afmetingen	artikelnr.
bouwhoogte 87 mm	<b>09.075.G</b>

**Volkern topbladen / lichtgrijs**

afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 6 mm	<b>09.006.VK</b>
584 x 780 x 13 mm	<b>09.013.VK</b>

**wielen set (ø 75 mm) + handgrepen**

afmetingen	artikelnr.
bouwhoogte 87 mm	<b>09.075.S</b>



Adiform schuifladekast

2,64 m<sup>2</sup>**uitgevoerd met:**

8 x lade 75 mm

**toepassingen:**

hangend te monteren  
stand alone  
verrijdbaar


**Bijzonderheden:**

laden 105% uitschuifbaar  
RVS handgrepen  
romp lichtgrijs RAL 7035  
ladekleur naar keuze (RAL)  
centraal afsluitbaar  
ladeblokkeerinrichting  
bovenzijde open



per lade


breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
584 mm	780 mm	720 mm	<b>09060.08.0.0</b>

**sokkel 50 mm / zwart**


afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 50 mm	<b>09.050.SKL</b>

**sokkel 100 mm / zwart**


afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 100 mm	<b>09.100.SKL</b>

**ESD-veilig topblad / lichtgrijs**


afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 17 mm	<b>09.017.G</b>

**Volkern topbladen / lichtgrijs**

afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 6 mm	<b>09.006.VK</b>
584 x 780 x 13 mm	<b>09.013.VK</b>


**ESD-veilige wielen set (ø 75 mm) + handgrepen**

afmetingen	artikelnr.
bouwhoogte 87 mm	<b>09.075.G</b>

**wielen set (ø 75 mm) + handgrepen**

afmetingen	artikelnr.
bouwhoogte 87 mm	<b>09.075.S</b>

Adiform schuifladekast

0,99 m<sup>2</sup>**uitgevoerd met:**

3 x lade 300 mm

**toepassingen:**

stand alone

**Bijzonderheden:**


laden 105% uitschuifbaar  
 RVS handgrepen  
 romp lichtgrijs RAL 7035  
 ladekleur naar keuze (RAL)  
 centraal afsluitbaar  
 ladeblokkeerinrichting  
 bovenzijde open



per lade


breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
584 mm	780 mm	1180 mm	09090.00.0.3

sokkel 50 mm / zwart




afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 50 mm	09.050.SKL

sokkel 100 mm / zwart




afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 100 mm	09.100.SKL

ESD-veilig topblad / lichtgrijs




afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 17 mm	09.017.G

Volkern topbladen / lichtgrijs



afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 6 mm	09.006.VK
584 x 780 x 13 mm	09.013.VK

Adiform schuifladekast

1,32 m<sup>2</sup>**uitgevoerd met:**

2 x lade 150 mm

2 x lade 300 mm

**toepassingen:**

stand alone

**Bijzonderheden:**

laden 105% uitschuifbaar

RVS handgrepen

romp lichtgrijs RAL 7035

ladekleur naar keuze (RAL)

centraal afsluitbaar

ladeblokkeerinrichting


bovenzijde open



per lade


breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
584 mm	780 mm	1180 mm	09090.00.2.2

sokkel 50 mm / zwart




afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 50 mm	09.050.SKL

sokkel 100 mm / zwart




afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 100 mm	09.100.SKL

ESD-veilig topblad / lichtgrijs



afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 17 mm	09.017.G

Volkern topbladen / lichtgrijs



afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 6 mm	09.006.VK
584 x 780 x 13 mm	09.013.VK

Adiform schuifladekast

1,65 m<sup>2</sup>**uitgevoerd met:**

4 x lade 150 mm

1 x lade 300 mm

**toepassingen:**

stand alone

**Bijzonderheden:**

laden 105% uitschuifbaar  
 RVS handgrepen  
 romp lichtgrijs RAL 7035  
 ladekleur naar keuze (RAL)  
 centraal afsluitbaar  
 ladeblokkeerinrichting  
 bovenzijde open




per lade


breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
584 mm	780 mm	1180 mm	<b>09090.00.4.1</b>

sokkel 50 mm / zwart

sokkel 100 mm / zwart




afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 50 mm	<b>09.050.SKL</b>




afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 100 mm	<b>09.100.SKL</b>

ESD-veilig topblad / lichtgrijs

Volkern topbladen / lichtgrijs



afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 17 mm	<b>09.017.G</b>



afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 6 mm	<b>09.006.VK</b>
584 x 780 x 13 mm	<b>09.013.VK</b>

Adiform schuifladekast

1,98 m<sup>2</sup>**uitgevoerd met:**

6 x lade 150 mm

**toepassingen:**

stand alone

**Bijzonderheden:**

laden 105% uitschuifbaar  
 RVS handgrepen  
 romp lichtgrijs RAL 7035  
 ladekleur naar keuze (RAL)  
 centraal afsluitbaar  
 ladeblokkeerinrichting  
 bovenzijde open




per lade


breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
584 mm	780 mm	1180 mm	09090.00.6.0

sokkel 50 mm / zwart

sokkel 100 mm / zwart




afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 50 mm	09.050.SKL




afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 100 mm	09.100.SKL

ESD-veilig topblad / lichtgrijs



afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 17 mm	09.017.G

Volkern topbladen / lichtgrijs



afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 6 mm	09.006.VK
584 x 780 x 13 mm	09.013.VK

Adiform schuifladekast

1,98 m<sup>2</sup>**uitgevoerd met:**

2 x lade 75 mm  
 3 x lade 150 mm  
 1 x lade 300 mm

**toepassingen:**

stand alone

**Bijzonderheden:**


laden 105% uitschuifbaar  
 RVS handgrepen  
 romp lichtgrijs RAL 7035  
 ladekleur naar keuze (RAL)  
 centraal afsluitbaar  
 ladeblokkeerinrichting  
 bovenzijde open



per lade


breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
584 mm	780 mm	1180 mm	<b>09090.02.3.1</b>

sokkel 50 mm / zwart




afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 50 mm	<b>09.050.SKL</b>

sokkel 100 mm / zwart




afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 100 mm	<b>09.100.SKL</b>

ESD-veilig topblad / lichtgrijs



afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 17 mm	<b>09.017.G</b>

Volkern topbladen / lichtgrijs



afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 6 mm	<b>09.006.VK</b>
584 x 780 x 13 mm	<b>09.013.VK</b>

Adiform schuifladekast

2,31 m<sup>2</sup>**uitgevoerd met:**

4 x lade 75 mm  
2 x lade 150 mm  
1 x lade 300 mm

**toepassingen:**

stand alone

**Bijzonderheden:**


laden 105% uitschuifbaar  
RVS handgrepen  
romp lichtgrijs RAL 7035  
ladekleur naar keuze (RAL)  
centraal afsluitbaar  
ladeblokkeerinrichting  
bovenzijde open



per lade


breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
584 mm	780 mm	1180 mm	09090.04.2.1

sokkel 50 mm / zwart




afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 50 mm	09.050.SKL

sokkel 100 mm / zwart




afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 100 mm	09.100.SKL

ESD-veilig topblad / lichtgrijs



afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 17 mm	09.017.G

Volkern topbladen / lichtgrijs



afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 6 mm	09.006.VK
584 x 780 x 13 mm	09.013.VK



Adiform schuifladekast

3,30 m<sup>2</sup>**uitgevoerd met:**

8 x lade 75 mm

2 x lade 150 mm

**toepassingen:**

stand alone

**Bijzonderheden:**

laden 105% uitschuifbaar  
 RVS handgrepen  
 romp lichtgrijs RAL 7035  
 ladekleur naar keuze (RAL)  
 centraal afsluitbaar  
 ladeblokkeerinrichting  
 bovenzijde open





per lade

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
584 mm	780 mm	1180 mm	09090.08.2.0

sokkel 50 mm / zwart

sokkel 100 mm / zwart





afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 50 mm	09.050.SKL

afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 100 mm	09.100.SKL

ESD-veilig topblad / lichtgrijs

Volkern topbladen / lichtgrijs



afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 17 mm	09.017.G

afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 6 mm	09.006.VK
584 x 780 x 13 mm	09.013.VK



Adiform schuifladekast

3,96 m<sup>2</sup>**uitgevoerd met:**

12 x lade 75 mm

**toepassingen:**

stand alone

**Bijzonderheden:**

laden 105% uitschuifbaar  
 RVS handgrepen  
 romp lichtgrijs RAL 7035  
 ladekleur naar keuze (RAL)  
 centraal afsluitbaar  
 ladeblokkeerinrichting  
 bovenzijde open





per lade

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
584 mm	780 mm	1180 mm	09090.12.0.0

sokkel 50 mm / zwart

sokkel 100 mm / zwart





afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 50 mm	09.050.SKL

afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 100 mm	09.100.SKL

ESD-veilig topblad / lichtgrijs


Volkern topbladen / lichtgrijs



afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 17 mm	09.017.G

afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 6 mm	09.006.VK
584 x 780 x 13 mm	09.013.VK

Adiform schuifladekast

1,32 m<sup>2</sup>**uitgevoerd met:**

4 x lade 300 mm

**toepassingen:**

stand alone

**Bijzonderheden:**


laden 105% uitschuifbaar  
 RVS handgrepen  
 romp lichtgrijs RAL 7035  
 ladekleur naar keuze (RAL)  
 centraal afsluitbaar  
 ladeblokkeerinrichting  
 bovenzijde open



per lade

breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
584 mm	780 mm	1380 mm	<b>09120.00.0.4</b>

sokkel 50 mm / zwart




afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 50 mm	<b>09.050.SKL</b>

sokkel 100 mm / zwart





afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 100 mm	<b>09.100.SKL</b>

ESD-veilig topblad / lichtgrijs



afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 17 mm	<b>09.017.G</b>

Volkern topbladen / lichtgrijs



afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 6 mm	<b>09.006.VK</b>
584 x 780 x 13 mm	<b>09.013.VK</b>

Adiform schuifladekast

2,64 m<sup>2</sup>**uitgevoerd met:**

4 x lade 75 mm  
2 x lade 150 mm  
2 x lade 300 mm

**toepassingen:**

stand alone

**Bijzonderheden:**


laden 105% uitschuifbaar  
RVS handgrepen  
romp lichtgrijs RAL 7035  
ladekleur naar keuze (RAL)  
centraal afsluitbaar  
ladeblokkeerinrichting  
bovenzijde open



per lade


breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
584 mm	780 mm	1380 mm	09120.04.2.2

sokkel 50 mm / zwart




afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 50 mm	09.050.SKL

sokkel 100 mm / zwart




afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 100 mm	09.100.SKL

ESD-veilig topblad / lichtgrijs



afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 17 mm	09.017.G

Volkern topbladen / lichtgrijs



afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 6 mm	09.006.VK
584 x 780 x 13 mm	09.013.VK

Adiform schuifladekast

2,97 m<sup>2</sup>**uitgevoerd met:**

4 x lade 75 mm

4 x lade 150 mm

1 x lade 300 mm

**toepassingen:**

stand alone

**Bijzonderheden:**

laden 105% uitschuifbaar

RVS handgrepen

romp lichtgrijs RAL 7035

ladekleur naar keuze (RAL)

centraal afsluitbaar

ladeblokkeerinrichting


bovenzijde open



per lade


breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
584 mm	780 mm	1380 mm	<b>09120.04.4.1</b>

sokkel 50 mm / zwart




afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 50 mm	<b>09.050.SKL</b>

sokkel 100 mm / zwart




afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 100 mm	<b>09.100.SKL</b>

ESD-veilig topblad / lichtgrijs




afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 17 mm	<b>09.017.G</b>

Volkern topbladen / lichtgrijs



afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 6 mm	<b>09.006.VK</b>
584 x 780 x 13 mm	<b>09.013.VK</b>

Adiform schuifladekast

3,30 m<sup>2</sup>**uitgevoerd met:**

4 x lade 75 mm

6 x lade 150 mm

**toepassingen:**

stand alone

**Bijzonderheden:**

laden 105% uitschuifbaar  
 RVS handgrepen  
 romp lichtgrijs RAL 7035  
 ladekleur naar keuze (RAL)  
 centraal afsluitbaar  
 ladeblokkeerinrichting  
 bovenzijde open



per lade

breedte

diepte

hoogte

artikelnr.

584 mm

780 mm

1380 mm

09120.04.6.0

sokkel 50 mm / zwart

sokkel 100 mm / zwart



afmetingen

artikelnr.

584 x 750 x 50 mm

09.050.SKL

afmetingen



artikelnr.

584 x 750 x 100 mm

09.100.SKL

ESD-veilig topblad / lichtgrijs

Volkern topbladen / lichtgrijs



afmetingen

artikelnr.

584 x 780 x 17 mm

09.017.G

afmetingen

artikelnr.


584 x 780 x 6 mm

09.006.VK

584 x 780 x 13 mm

09.013.VK

Adiform schuifladekast

3,63 m<sup>2</sup>**uitgevoerd met:**

8 x lade 75 mm

2 x lade 150 mm

1 x lade 300 mm

**toepassingen:**

stand alone

**Bijzonderheden:**

laden 105% uitschuifbaar

RVS handgrepen

romp lichtgrijs RAL 7035

ladekleur naar keuze (RAL)

centraal afsluitbaar

ladeblokkeerinrichting


bovenzijde open



per lade


breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
584 mm	780 mm	1380 mm	09120.08.2.1

sokkel 50 mm / zwart




afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 50 mm	09.050.SKL

sokkel 100 mm / zwart




afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 100 mm	09.100.SKL

ESD-veilig topblad / lichtgrijs




afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 17 mm	09.017.G

Volkern topbladen / lichtgrijs



afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 6 mm	09.006.VK
584 x 780 x 13 mm	09.013.VK

Adiform schuifladekast

3,96 m<sup>2</sup>**uitgevoerd met:**

8 x lade 75 mm

4 x lade 150 mm

**toepassingen:**

stand alone

**Bijzonderheden:**


laden 105% uitschuifbaar  
 RVS handgrepen  
 romp lichtgrijs RAL 7035  
 ladekleur naar keuze (RAL)  
 centraal afsluitbaar  
 ladeblokkeerinrichting  
 bovenzijde open



per lade


breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
584 mm	780 mm	1380 mm	<b>09120.08.4.0</b>

sokkel 50 mm / zwart




afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 50 mm	<b>09.050.SKL</b>

sokkel 100 mm / zwart




afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 100 mm	<b>09.100.SKL</b>

ESD-veilig topblad / lichtgrijs



afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 17 mm	<b>09.017.G</b>


Volkern topbladen / lichtgrijs



afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 6 mm	<b>09.006.VK</b>
584 x 780 x 13 mm	<b>09.013.VK</b>



Adiform schuifladekast

4,62 m<sup>2</sup>**uitgevoerd met:**

12 x lade 75 mm

2 x lade 150 mm

**toepassingen:**

stand alone

**Bijzonderheden:**


laden 105% uitschuifbaar  
 RVS handgrepen  
 romp lichtgrijs RAL 7035  
 ladekleur naar keuze (RAL)  
 centraal afsluitbaar  
 ladeblokkeerinrichting  
 bovenzijde open



per lade


breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
584 mm	780 mm	1380 mm	<b>09120.12.2.0</b>

sokkel 50 mm / zwart




afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 50 mm	<b>09.050.SKL</b>

sokkel 100 mm / zwart




afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 100 mm	<b>09.100.SKL</b>

ESD-veilig topblad / lichtgrijs



afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 17 mm	<b>09.017.G</b>


Volkern topbladen / lichtgrijs



afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 6 mm	<b>09.006.VK</b>
584 x 780 x 13 mm	<b>09.013.VK</b>



Adiform schuifladekast

5,28 m<sup>2</sup>**uitgevoerd met:**

16 x lade 75 mm

**toepassingen:**

stand alone

**Bijzonderheden:**


laden 105% uitschuifbaar  
 RVS handgrepen  
 romp lichtgrijs RAL 7035  
 ladekleur naar keuze (RAL)  
 centraal afsluitbaar  
 ladeblokkeerinrichting  
 bovenzijde open



per lade


breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
584 mm	780 mm	1380 mm	<b>09120.16.0.0</b>

sokkel 50 mm / zwart




afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 50 mm	<b>09.050.SK</b>

sokkel 100 mm / zwart




afmetingen	artikelnr.
584 x 750 x 100 mm	<b>09.100.SK</b>

ESD-veilig topblad / lichtgrijs



afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 17 mm	<b>09.017.G</b>


Volkern topbladen / lichtgrijs




afmetingen	artikelnr.
584 x 780 x 6 mm	<b>09.006.VK</b>
584 x 780 x 13 mm	<b>09.013.VK</b>

**Flexibel instelbare vakindelingen voor de Adiform ladekasten.**

**3, 4, 6, 8, 9, 12 en 16 vaks indelingen in 1 systeem! (RAL 7035)**




Adiform vakindeling voor lade 75 mm



breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
467 mm	702 mm	43 mm	<b>09.075.vak</b>

Adiform vakindeling voor lade 150 mm



breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
467 mm	702 mm	105 mm	<b>09.150.vak</b>

Adiform schuimrubberen inlegmat




breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
465 mm	700 mm	10 mm	<b>09.010.rub</b>

Adiform rubberen inlegmat



breedte	diepte	hoogte	artikelnr.
465 mm	700 mm	2 mm	<b>09.002.rub</b>

Direct te bestellen op:

[www.adirect.nl](http://www.adirect.nl)

materiaal : Polystyreen  
(niet oplosmiddelbestendig)  
kleur : oranje  
uitvoering : stapelbaar

## EMM bakjes 3544



verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	52 mm	52 mm	35 mm	<b>3544-S</b>
per doos á 144 stuks	52 mm	52 mm	35 mm	<b>3544-S/D</b>

## EMM bakjes 3596



verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	52 mm	78 mm	35 mm	<b>3596-S</b>
per doos á 96 stuks	52 mm	78 mm	35 mm	<b>3596-S/D</b>

## EMM bakjes 3572



verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	52 mm	104 mm	35 mm	<b>3572-S</b>
per doos á 72 stuks	52 mm	104 mm	35 mm	<b>3572-S/D</b>

## EMM bakjes 3548




verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	52 mm	156 mm	35 mm	<b>3548-S</b>
per doos á 48 stuks	52 mm	156 mm	35 mm	<b>3548-S/D</b>

## EMM bakjes 3564



verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	78 mm	78 mm	35 mm	<b>3564-S</b>
per doos á 64 stuks	78 mm	78 mm	35 mm	<b>3564-S/D</b>

Direct te bestellen op:

[www.adirect.nl](http://www.adirect.nl)

materiaal	: Polystyreen (niet oplosmiddelbestendig)
kleur	: oranje
uitvoering	: stapelbaar

## EMM bakjes 3536



verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	104 mm	104 mm	35 mm	<b>3536-S</b>
per doos á 36 stuks	104 mm	104 mm	35 mm	<b>3536-S/D</b>

## EMM bakjes 5564



verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	78 mm	78 mm	55 mm	<b>5564-S</b>
per doos á 64 stuks	78 mm	78 mm	55 mm	<b>5564-S/D</b>

## EMM bakjes 5536




verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	104 mm	104 mm	55 mm	<b>5536-S</b>
per doos á 36 stuks	104 mm	104 mm	55 mm	<b>5536-S/D</b>

## EMM bakjes 5524



verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	104 mm	156 mm	55 mm	<b>5524-S</b>
per doos á 24 stuks	104 mm	156 mm	55 mm	<b>5524-S/D</b>

## EMM bakjes 7524



verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	104 mm	156 mm	75 mm	<b>7524-S</b>
per doos á 24 stuks	104 mm	156 mm	75 mm	<b>7524-S/D</b>

Direct te bestellen op:

[www.adirect.nl](http://www.adirect.nl)

materiaal : koolstof gevuld  
Polypropyleen  
(oplosmiddelbestendig)

kleur : zwart

uitvoering : stapelbaar

## EMM bakjes 3544



verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	52 mm	52 mm	35 mm	<b>3544-G</b>
per doos á 144 stuks	52 mm	52 mm	35 mm	<b>3544-G/D</b>

## EMM bakjes 3596



verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	52 mm	78 mm	35 mm	<b>3596-G</b>
per doos á 96 stuks	52 mm	78 mm	35 mm	<b>3596-G/D</b>

## EMM bakjes 3572



verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	52 mm	104 mm	35 mm	<b>3572-G</b>
per doos á 72 stuks	52 mm	104 mm	35 mm	<b>3572-G/D</b>

## EMM bakjes 3548



verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	52 mm	156 mm	35 mm	<b>3548-G</b>
per doos á 48 stuks	52 mm	156 mm	35 mm	<b>3548-G/D</b>

## EMM bakjes 3564



verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	78 mm	78 mm	35 mm	<b>3564-SG</b>
per doos á 64 stuks	78 mm	78 mm	35 mm	<b>3564-G/D</b>

Direct te bestellen op:


[www.adirect.nl](http://www.adirect.nl)

materiaal : koolstof gevuld  
Polypropyleen  
(oplosmiddelbestendig)

kleur : zwart

uitvoering : stapelbaar

## EMM bakjes 3536




verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	104 mm	104 mm	35 mm	<b>3536-G</b>
per doos á 36 stuks	104 mm	104 mm	35 mm	<b>3536-G/D</b>

## EMM bakjes 5564



verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	78 mm	78 mm	55 mm	<b>5564-G</b>
per doos á 64 stuks	78 mm	78 mm	55 mm	<b>5564-G/D</b>

## EMM bakjes 5536




verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	104 mm	104 mm	55 mm	<b>5536-G</b>
per doos á 36 stuks	104 mm	104 mm	55 mm	<b>5536-G/D</b>

## EMM bakjes 5524



verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	104 mm	156 mm	55 mm	<b>5524-G</b>
per doos á 24 stuks	104 mm	156 mm	55 mm	<b>5524-G/D</b>

## EMM bakjes 7524



verpakking:	breedte:	diepte:	hoogte	artikelnr.
per stuk	104 mm	156 mm	75 mm	<b>7524-G</b>
per doos á 24 stuks	104 mm	156 mm	75 mm	<b>7524-G/D</b>

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for taking notes.



# ADIFORM®



**Voor informatie en advies:**

**Adiform B.V.**

Bovendijk 205

NL - 3045 PD Rotterdam

tel.: 010 - 437 71 44

fax : 010 - 437 75 95

info@adiform.nl

**[www.adiform.nl](http://www.adiform.nl)**